



PREÇOS ESPECIAIS

Lista de preços Linha Solar e Piscina

A
Até 20 unidades
(Combo)

B
De 21 a 99 unid.
(Combo)

C
A partir de 100 unid.
(Combo)

PRATA

OURO

Imagem Produto

RQ 023/09
04/09/2025

Último Reajuste
02/2025

Prazo de Entrega: Verificar com Equipe de Vendas
**Sobre ST (substituição tributária), verificar observação ao final da tabela

PREÇO UN.

PREÇO UN.

PREÇO UN.

PREÇO UN.

PREÇO UN.

Descrição

Código Tholz

NCM

REFERÊNCIA

CONTROLADORES PARA AQUECIMENTO SOLAR

CONTROLADORES PARA AQUECIMENTO SOLAR



MMZ - 2ª Geração - Aquecimento Solar 220V

03.020.00894

9032.89.82

MMZ1482N-220VCA - P859
Controlador de aquecimento solar por diferencial de temperatura digital, com saída para acionamento da bomba de 1CV.

R\$ 230,10

R\$ 197,32

R\$ 178,34

R\$ 171,02

R\$ 157,87



MMZ - 2ª Geração - Aquecimento Solar 110V

03.020.00897

9032.89.82

MMZ1482N-127VCA - P859
Controlador de aquecimento solar por diferencial de temperatura digital, com saída para acionamento da bomba de 1/2CV.

R\$ 230,10

R\$ 197,32

R\$ 178,34

R\$ 171,02

R\$ 157,87



TLZ - 2ª Geração - Termostato Digital (Apoio Elétrico) 220V

03.003.00273

9032.89.82

TLZ1490N-220VCA - P857
Termostato digital com programador horário, indicado para uso em boiler.

R\$ 257,61

R\$ 220,79

R\$ 199,53

R\$ 191,36

R\$ 176,63



TLZ - 2ª Geração - Termostato Digital (Apoio Elétrico) 110V

03.003.00276

9032.89.82

TLZ1490N-127VCA - P857
Termostato digital com programador horário, indicado para uso em boiler.

R\$ 257,61

R\$ 220,79

R\$ 199,53

R\$ 191,36

R\$ 176,63

CONTROLADORES PARA AQUECIMENTO SOLAR SMART



TLZ Smart - 2ª Geração - Termostato Digital (Apoio Elétrico) Bivolt automático (90~240Vca)

03.020.00898

9032.89.82

TLZ1516N-90~240VCA - P866
Termostato digital com programador horário, indicado para uso em boiler. Através de conectividade integrada, permite comando de todas as funções do aquecimento pelo Smartphone (utilizando o aplicativo gratuito Tholz Casa Inteligente) e por comando de voz, além de disponibilizar gráficos de desempenho do aquecimento. Por comando de voz é necessário uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.

R\$ 473,55

R\$ 405,87

R\$ 366,79

R\$ 351,77

R\$ 324,69



Smart Heat - 2ª Geração - Bivolt automático (90~240Vca)

03.020.00895

9032.89.82

TSZ1505N-90~240VCA - P863
Controlador de aquecimento solar por diferencial de temperatura e três apoios. Através de conectividade integrada, permite comando de todas as funções do aquecimento pelo Smartphone (utilizando o aplicativo gratuito Tholz Casa Inteligente) e por comando de voz, além de disponibilizar gráficos de desempenho do aquecimento. Por comando de voz é necessário uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.

R\$ 719,69

R\$ 616,53

R\$ 557,15

R\$ 534,34

R\$ 493,22



Smart Connect - 2ª Geração - 12VCC Compatível com produtos Smart de 2ª geração

03.017.00605

8537.10.20

PDX1488R-12VCC - P850
Módulo Wi-Fi que permite o aumento do alcance do sinal dos produtos Smart de 2ª geração da Tholz. Atua como uma antena externa e possui cabos com metragem de 5m. Compatível com a 1ª e a 2ª geração de produtos Smart da Tholz.

R\$ 428,62

R\$ 367,19

R\$ 331,82

R\$ 318,24

R\$ 293,74



Basic Smart Heat Bivolt automático (90~240Vca)

03.020.00918

8537.10.20

TSC1534N-90~240VCA - P887
Controlador de aquecimento solar por diferencial de temperatura e um apoio. Através de conectividade integrada, permite comando de todas as funções do aquecimento pelo Smartphone (utilizando o aplicativo gratuito Tholz Casa Inteligente) e por comando de voz, além de disponibilizar gráficos de desempenho do aquecimento. Por comando de voz é necessário uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.

R\$ 436,29

R\$ 373,76

R\$ 337,76

R\$ 323,94

R\$ 299,00



Basic Smart Heat Porta de painel (90~240Vca)

03.020.00924

9032.89.82

TSS1562N-90~240VCA - P906
Com o Basic SmartHeat Porta de Painel da Tholz, sua experiência de automação para controle de aquecimento se torna incrivelmente prática. Com ele é possível automatizar o controle de temperatura. Controle o reservatório térmico através do painel, aplicativo Tholz Casa Inteligente ou por comandos de voz.

R\$ 436,29

R\$ 373,76

R\$ 337,76

R\$ 323,94

R\$ 299,00



TLS Smart Porta de painel (90~240Vca)

03.020.00926

9032.89.82

TLS1569N-90~240VCA - P909
O TLS Smart é um termostato digital desenvolvido para controlar a temperatura de sistemas de aquecimento ou refrigeração. Compatível com o aplicativo Tholz Casa Inteligente e com assistentes virtuais Alexa e Google Assistente, ele possibilita ajustar e monitorar a temperatura pelo seu smartphone. Equipado com um display LED customizado, o controlador exibe a temperatura, estado da saída e o modo de operação.

R\$ 377,91

R\$ 323,75

R\$ 292,57

R\$ 280,60

R\$ 259,00



Smart Heat Bivolt automático (90~240Vca)

03.003.00271

9032.89.82

TSZ1392N-90~240VCA - P806
Controlador de aquecimento solar por diferencial de temperatura e dois apoios. Conectividade com o Smart Connect (PDX1366N), acessório vendido separadamente. Quando usado com o Smart Connect e aplicativo Tholz Casa Inteligente, permite comando de todas as funções do aquecimento pelo Smartphone e por comando de voz, além de disponibilizar gráficos de desempenho do aquecimento. Por comando de voz é necessário uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.

R\$ 428,62








R\$ 367,19









R\$ 331,82










R\$ 318,24

R\$ 293,74










LINHA SMART

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <p>Basic Smart Pool - 2ª Geração - 12Vcc 200W</p> <p>*Não acompanha fonte 12V</p> | <p>03.017.00664</p> | <p>8537.10.20</p> | <p>MCX1512N-12VCC - P843 Módulo controlador para iluminação RGB/RGBW com potência máxima de 200W, 1 saída de 1CV para acionamento de filtro com timer (programação horária) e mais 2 saídas auxiliares de 1CV (hidro e/ou cascata). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação em 12Vcc (necessária a aquisição de fonte 12V). Controle remoto a prova d'água (ip68). Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.</p> | <p>R\$ 1.309,86</p> | <p>R\$ 1.122,12</p> | <p>R\$ 1.014,04</p> | <p>R\$ 972,52</p> | <p>R\$ 897,68</p> |
|  | <p>Basic Smart Pool - 2ª Geração - 12Vcc Com fonte 220Vca - 12VCC - 40W</p> | <p>03.017.00665</p> | <p>8537.10.20</p> | <p>MCX1512N-220VCA - P843 40W Módulo controlador para iluminação RGB/RGBW com potência máxima de 40W, 1 saída de 1CV para acionamento de filtro com timer (programação horária) e mais 2 saídas auxiliares de 1CV (hidro e/ou cascata). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 40W). Controle remoto a prova d'água (ip68). Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.</p> | <p>R\$ 1.456,29</p> | <p>R\$ 1.250,27</p> | <p>R\$ 1.127,45</p> | <p>R\$ 1.080,56</p> | <p>R\$ 997,40</p> |
|  | <p>Basic Smart Pool - 2ª Geração - 12Vcc Com fonte 220Vca - 12VCC - 60W</p> | <p>03.017.00666</p> | <p>8537.10.20</p> | <p>MCX1512N-220VCA - P843 60W Módulo controlador para iluminação RGB/RGBW com potência máxima de 60W, 1 saída de 1CV para acionamento de filtro com timer (programação horária) e mais 2 saídas auxiliares de 1CV (hidro e/ou cascata). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 60W). Controle remoto a prova d'água (ip68). Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.</p> | <p>R\$ 1.520,82</p> | <p>R\$ 1.306,65</p> | <p>R\$ 1.177,45</p> | <p>R\$ 1.128,21</p> | <p>R\$ 1.041,40</p> |
|  | <p>Basic Smart Pool - 2ª Geração - 12Vcc Com fonte 220Vca - 12VCC - 100W</p> | <p>03.017.00667</p> | <p>8537.10.20</p> | <p>MCX1512N-220VCA - P843 100W Módulo controlador para iluminação RGB/RGBW com potência máxima de 100W, 1 saída de 1CV para acionamento de filtro com timer (programação horária) e mais 2 saídas auxiliares de 1CV (hidro e/ou cascata). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 100W). Controle remoto a prova d'água (ip68). Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.</p> | <p>R\$ 1.651,22</p> | <p>R\$ 1.420,54</p> | <p>R\$ 1.278,45</p> | <p>R\$ 1.224,51</p> | <p>R\$ 1.130,29</p> |
|  | <p>Basic Smart Pool - 2ª Geração - 12Vcc Com fonte 220Vca - 12VCC - 150W</p> | <p>03.017.00668</p> | <p>8537.10.20</p> | <p>MCX1512N-220VCA - P843 150W Módulo controlador para iluminação RGB/RGBW com potência máxima de 150W, 1 saída de 1CV para acionamento de filtro com timer (programação horária) e mais 2 saídas auxiliares de 1CV (hidro e/ou cascata). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 150W). Controle remoto a prova d'água (ip68). Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.</p> | <p>R\$ 1.711,31</p> | <p>R\$ 1.480,69</p> | <p>R\$ 1.334,69</p> | <p>R\$ 1.278,12</p> | <p>R\$ 1.179,79</p> |
|  | <p>Basic Smart Pool - 2ª Geração - 12Vcc Com fonte 220Vca - 12VCC - 200W</p> | <p>03.017.00669</p> | <p>8537.10.20</p> | <p>MCX1512N-220VCA - P843 200W Módulo controlador para iluminação RGB/RGBW com potência máxima de 200W, 1 saída de 1CV para acionamento de filtro com timer (programação horária) e mais 2 saídas auxiliares de 1CV (hidro e/ou cascata). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 200W). Controle remoto a prova d'água (ip68). Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.</p> | <p>R\$ 1.816,61</p> | <p>R\$ 1.565,04</p> | <p>R\$ 1.406,53</p> | <p>R\$ 1.346,58</p> | <p>R\$ 1.242,95</p> |
|  | <p>SmartPool - 2ª geração - 12VCC 200W</p> <p>*Não acompanha fonte 12V</p> | <p>03.020.00896</p> | <p>9032.89.82</p> | <p>MTZ1462N-12VCC - P844 Módulo para Controle de refletores RGB/RGBW com potência máxima de 200W, mais 5 saídas auxiliares de 1CV (1CV em 220V e 1/2CV em 110V). Uma das saídas auxiliares está direcionada ao aquecimento, que pode ser solar, trocador de calor ou gás. Também possui saída com timer de filtragem. Alimentação 12VCC (fonte chaveada e selada). Controle remoto a prova d'água (ip68). Requer a aquisição de fonte 12VCC para alimentar entrada RGB/RGBW do módulo. Desligamento automático. Antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). Possibilidade de dimensação (controle de intensidade) da iluminação RGB/RGBW. Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant.</p> | <p>R\$ 2.178,73</p> | <p>R\$ 1.866,45</p> | <p>R\$ 1.686,68</p> | <p>R\$ 1.617,62</p> | <p>R\$ 1.493,13</p> |



| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | SmartPool - 2ª geração - 12VCC Com fonte 220Vca - 12VCC - 40W | 03.020.00899 | 9032.89.82 | MTZ1462N-220VCA - P844 40W Módulo para Controle de refletores RGB/RGBW com potência máxima de 40W, mais 5 saídas auxiliares de 1CV (1CV em 220V e 1/2CV em 110V). Uma das saídas auxiliares está direcionada ao aquecimento, que pode ser solar, trocador de calor ou gás. Também possui saída com timer de filtragem. Alimentação 12VCC (fonte chaveada e selada). Controle remoto a prova d'água (ip68). Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 40W). Desligamento automático. Antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). Possibilidade de dimerização (controle de intensidade) da iluminação RGB/RGBW. Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant. | R\$ 2.325,68 | R\$ 1.995,05 | R\$ 1.800,49 | R\$ 1.726,04 | R\$ 1.593,21 |
|  | SmartPool - 2ª geração - 12VCC Com fonte 220Vca - 12VCC - 60W | 03.020.00900 | 9032.89.82 | MTZ1462N-220VCA - P844 60W Módulo para Controle de refletores RGB/RGBW com potência máxima de 60W, mais 5 saídas auxiliares de 1CV (1CV em 220V e 1/2CV em 110V). Uma das saídas auxiliares está direcionada ao aquecimento, que pode ser solar, trocador de calor ou gás. Também possui saída com timer de filtragem. Alimentação 12VCC (fonte chaveada e selada). Controle remoto a prova d'água (ip68). Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 60W). Desligamento automático. Antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). Possibilidade de dimerização (controle de intensidade) da iluminação RGB/RGBW. Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant. | R\$ 2.394,45 | R\$ 2.055,06 | R\$ 1.853,77 | R\$ 1.776,84 | R\$ 1.640,11 |
|  | SmartPool - 2ª geração - 12VCC Com fonte 220Vca - 12VCC - 100W | 03.020.00901 | 9032.89.82 | MTZ1462N-220VCA - P844 100W Módulo para Controle de refletores RGB/RGBW com potência máxima de 100W, mais 5 saídas auxiliares de 1CV (1CV em 220V e 1/2CV em 110V). Uma das saídas auxiliares está direcionada ao aquecimento, que pode ser solar, trocador de calor ou gás. Também possui saída com timer de filtragem. Alimentação 12VCC (fonte chaveada e selada). Controle remoto a prova d'água (ip68). Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 100W). Desligamento automático. Antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). Possibilidade de dimerização (controle de intensidade) da iluminação RGB/RGBW. Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant. | R\$ 2.533,33 | R\$ 2.176,22 | R\$ 1.961,34 | R\$ 1.879,44 | R\$ 1.734,82 |
|  | SmartPool - 2ª geração - 12VCC Com fonte 220Vca - 12VCC - 150W | 03.020.00902 | 9032.89.82 | MTZ1462N-220VCA - P844 150W Módulo para Controle de refletores RGB/RGBW com potência máxima de 150W, mais 5 saídas auxiliares de 1CV (1CV em 220V e 1/2CV em 110V). Uma das saídas auxiliares está direcionada ao aquecimento, que pode ser solar, trocador de calor ou gás. Também possui saída com timer de filtragem. Alimentação 12VCC (fonte chaveada e selada). Controle remoto a prova d'água (ip68). Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 150W). Desligamento automático. Antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). Possibilidade de dimerização (controle de intensidade) da iluminação RGB/RGBW. Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant. | R\$ 2.597,66 | R\$ 2.240,00 | R\$ 2.020,87 | R\$ 1.936,20 | R\$ 1.787,23 |
|  | SmartPool - 2ª geração - 12VCC Com fonte 220Vca - 12VCC - 200W | 03.020.00903 | 9032.89.82 | MTZ1462N-220VCA - P844 200W Módulo para Controle de refletores RGB/RGBW com potência máxima de 200W, mais 5 saídas auxiliares de 1CV (1CV em 220V e 1/2CV em 110V). Uma das saídas auxiliares está direcionada ao aquecimento, que pode ser solar, trocador de calor ou gás. Também possui saída com timer de filtragem. Alimentação 12VCC (fonte chaveada e selada). Controle remoto a prova d'água (ip68). Alimentação em 12Vcc (acompanha fonte 220Vca - 12Vcc de 200W). Desligamento automático. Antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). Possibilidade de dimerização (controle de intensidade) da iluminação RGB/RGBW. Conectividade com o Smart Connect, acessório vendido separadamente para captar melhor o sinal de internet. Através da sua conectividade integrada, permite comando de todas as funções da piscina pelo Smartphone e por comando de voz. Por comando de voz é necessária uma assistente virtual, seja Alexa ou Google Assistant. Este Produto não acompanha um assistente virtual Alexa ou Google Assistant. | R\$ 2.727,54 | R\$ 2.352,00 | R\$ 2.121,91 | R\$ 2.033,01 | R\$ 1.876,59 |
|  | Smart Connect - 2ª Geração - 12VCC Compatível com produtos Smart de 2ª geração | 03.017.00605 | 8537.10.20 | PDX1488R-12VCC - P850 Módulo Wi-Fi que permite o aumento do alcance do sinal dos produtos Smart de 2ª geração da Tholz. Atua como uma antena externa e possui cabeamento com metragem de 5m. | R\$ 428,62 | R\$ 367,19 | R\$ 331,82 | R\$ 318,24 | R\$ 293,74 |
| MÓDULOS RGB | | | | | | | | | |
|  | Módulo Expansor RGB/RGBW 200W - 12Vcc | 03.017.00686 | 8537.10.20 | MCX1515N-12VCC Expansor de potência para iluminação RGB/RGBW com potência máxima de 200W. Alimentação 12VCC (fonte chaveada). Necessária a aquisição de fonte 12Vcc para alimentar o expansor. | R\$ 504,33 | R\$ 432,26 | R\$ 390,64 | R\$ 373,92 | R\$ 345,17 |
|  | Módulo RGB 180W Basic - 12Vcc | 03.017.00670 | 8537.10.20 | MCX1410N-12VCC - P808 Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W. Desligamento automático em 6 horas (essa função pode ser desabilitada no painel do módulo). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação 12VCC (deve ser ligado exclusivamente com fonte de saída 12VCC). Necessária a aquisição de fonte 12VCC para alimentar o módulo. Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimerização (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 472,06 | R\$ 404,70 | R\$ 379,14 | R\$ 363,61 | R\$ 335,63 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Módulo RGB 180W Basic Com fonte 220Vca - 12VCC - 40W | 03.017.00671 | 8537.10.20 | MCX1410N-12VCC - P808 40W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W. Desligamento automático em 6 horas (essa função pode ser desabilitada no painel do módulo). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação 12VCC (deve ser ligado exclusivamente com fonte de saída 12VCC). Acompanha fonte 220Vca - 12Vcc - de 40W. Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 577,30 | R\$ 494,92 | R\$ 463,67 | R\$ 444,68 | R\$ 410,46 |
|  | Módulo RGB 180W Basic Com fonte 220Vca - 12VCC - 60W | 03.017.00672 | 8537.10.20 | MCX1410N-12VCC - P808 60W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W. Desligamento automático em 6 horas (essa função pode ser desabilitada no painel do módulo). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação 12VCC (deve ser ligado exclusivamente com fonte de saída 12VCC). Acompanha fonte 220Vca - 12Vcc - de 60W. Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 708,42 | R\$ 611,26 | R\$ 562,75 | R\$ 538,61 | R\$ 497,17 |
|  | Módulo RGB 180W Basic Com fonte 220Vca - 12VCC - 100W | 03.017.00673 | 8537.10.20 | MCX1410N-12VCC - P808 100W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W. Desligamento automático em 6 horas (essa função pode ser desabilitada no painel do módulo). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação 12VCC (deve ser ligado exclusivamente com fonte de saída 12VCC). Acompanha fonte 220Vca - 12Vcc - de 100W. Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 838,96 | R\$ 725,43 | R\$ 664,01 | R\$ 635,11 | R\$ 586,25 |
|  | Módulo RGB 180W Basic Com fonte 220Vca - 12VCC - 150W | 03.017.00674 | 8537.10.20 | MCX1410N-12VCC - P808 150W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W. Desligamento automático em 6 horas (essa função pode ser desabilitada no painel do módulo). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação 12VCC (deve ser ligado exclusivamente com fonte de saída 12VCC). Acompanha fonte 220Vca - 12Vcc - de 150W. Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 926,98 | R\$ 811,84 | R\$ 743,32 | R\$ 710,59 | R\$ 655,95 |
|  | Módulo RGB 180W Basic Com fonte 220Vca - 12VCC - 200W | 03.017.00675 | 8537.10.20 | MCX1410N-12VCC - P808 180W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W. Desligamento automático em 6 horas (essa função pode ser desabilitada no painel do módulo). Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação 12VCC (deve ser ligado exclusivamente com fonte de saída 12VCC). Acompanha fonte 220Vca - 12Vcc - de 200W. Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 1.046,74 | R\$ 907,47 | R\$ 824,60 | R\$ 788,03 | R\$ 727,39 |
| MÓDULOS RGB E AUTOMAÇÃO | | | | | | | | | |
|  | Easy Pool Power 180W RGB | 03.017.00676 | 8537.10.20 | MCX1436N-12VCC - P811 Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W, 1 saída de 1CV com timer de filtragem, e mais 2 saídas auxiliares de 1CV cada (cascata e hidromassagem, por exemplo). Total 3 saídas! Acionamento das funções no painel e controle remoto. Desligamento automático. Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Alimentação 12VCC (deve ser ligado exclusivamente com fonte de saída 12VCC). Necessária a aquisição de fonte 12VCC para alimentar o módulo. Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 823,90 | R\$ 720,27 | R\$ 652,59 | R\$ 627,69 | R\$ 593,64 |
|  | Easy Pool Power 180W RGB com fonte 220Vca - 12VCC - 20W | 03.017.00677 | 8537.10.20 | MCX1436N-180~240VCA - P811 20W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 40W, 1 saída de 1CV com timer de filtragem, e mais 2 saídas auxiliares de 1CV cada (cascata e hidromassagem, por exemplo). Total 3 saídas! Acionamento das funções no painel e controle remoto. Desligamento automático. Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Acompanha fonte 12VCC chaveada e seleda de 40W (fonte 220Vca - 12VCC - 40W). Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 928,48 | R\$ 811,70 | R\$ 735,43 | R\$ 707,37 | R\$ 669,00 |
|  | Easy Pool Power 180W RGB com fonte 220Vca - 12VCC - 40W | 03.017.00678 | 8537.10.20 | MCX1436N-180~240VCA - P811 40W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 40W, 1 saída de 1CV com timer de filtragem, e mais 2 saídas auxiliares de 1CV cada (cascata e hidromassagem, por exemplo). Total 3 saídas! Acionamento das funções no painel e controle remoto. Desligamento automático. Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Acompanha fonte 12VCC chaveada e seleda de 40W (fonte 220Vca - 12VCC - 40W). Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 979,36 | R\$ 856,33 | R\$ 773,36 | R\$ 742,90 | R\$ 700,34 |
|  | Easy Pool Power 180W RGB com fonte 220Vca - 12VCC - 60W | 03.017.00679 | 8537.10.20 | MCX1436N-90~240VCA - P811 60W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 60W, 1 saída de 1CV com timer de filtragem, e mais 2 saídas auxiliares de 1CV cada (cascata e hidromassagem, por exemplo). Total 3 saídas! Acionamento das funções no painel e controle remoto. Desligamento automático. Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Acompanha fonte 12VCC chaveada e seleda de 60W (fonte 220Vca - 12VCC - 60W). Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 1.045,47 | R\$ 914,20 | R\$ 824,66 | R\$ 791,79 | R\$ 745,55 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | Easy Pool Power 180W RGB com fonte 220Vca - 12VCC - 100W | 03.017.00680 | 8537.10.20 | MCX1436N-90~240VCA - P811 100W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 100W, 1 saída de 1CV com timer de filtragem, e mais 2 saídas auxiliares de 1CV cada (cascata e hidromassagem, por exemplo). Total 3 saídas! Acionamento das funções no painel e controle remoto. Desligamento automático. Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Acompanha fonte 12VCC chaveada e seleta de 100W (fonte 220Vca - 12VCC - 100W). Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 1.167,03 | R\$ 1.020,58 | R\$ 918,97 | R\$ 881,70 | R\$ 828,69 |
|  | Easy Pool Power 180W RGB com fonte 220Vca - 12VCC - 150W | 03.017.00681 | 8537.10.20 | MCX1436N-90~240VCA - P811 150W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 150W, 1 saída de 1CV com timer de filtragem, e mais 2 saídas auxiliares de 1CV cada (cascata e hidromassagem, por exemplo). Total 3 saídas! Acionamento das funções no painel e controle remoto. Desligamento automático. Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Acompanha fonte 12VCC chaveada e seleta de 150W (fonte 220Vca - 12VCC - 150W). Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 1.252,72 | R\$ 1.103,14 | R\$ 995,35 | R\$ 954,65 | R\$ 896,48 |
|  | Easy Pool Power 180W RGB com fonte 220Vca - 12VCC - 200W | 03.017.00682 | 8537.10.20 | MCX1436N-90~240VCA - P811 200W Módulo para controle de refletores RGB com potência máxima de 180W, 1 saída de 1CV com timer de filtragem, e mais 2 saídas auxiliares de 1CV cada (cascata e hidromassagem, por exemplo). Total 3 saídas! Acionamento das funções no painel e controle remoto. Desligamento automático. Possibilidade de instalação de antena RF externa com cabo de 5 metros (para aumentar alcance do controle remoto). A antena RF externa é vendida separadamente. Acompanha fonte 12VCC chaveada e seleta de 200W (fonte 220Vca - 12VCC - 200W). Função FLEX (funciona com refletores RGB ou Monocromáticos). Possibilidade de dimensão (controle de intensidade) da iluminação RGB. | R\$ 1.322,31 | R\$ 1.156,47 | R\$ 1.039,37 | R\$ 996,45 | R\$ 934,74 |
| FONTES SELADAS 12V | | | | | | | | | |
|  | FONTE 180-240Vca ~ 12VCC - 20W IP66 | 03.027.00049 | 8504.40.90 | FCX1468N-220VCA - 12VCC/20W IP66 | R\$ 138,01 | R\$ 122,13 | R\$ 109,05 | R\$ 103,85 | R\$ 96,16 |
|  | FONTE 180-240Vca ~ 12VCC - 40W IP66 | 03.027.00046 | 8504.40.90 | FCX1393N-220VCA - 12VCC/40W IP66 | R\$ 186,31 | R\$ 164,88 | R\$ 147,21 | R\$ 140,20 | R\$ 129,82 |
|  | FONTE 180-240Vca ~ 12VCC - 60W IP66 | 03.027.00050 | 8504.40.90 | FCX1469N-220VCA - 12VCC/60W IP66 | R\$ 259,45 | R\$ 229,60 | R\$ 205,00 | R\$ 195,24 | R\$ 180,78 |
|  | FONTE 180-240Vca ~ 12VCC - 100W IP66 | 03.027.00051 | 8504.40.90 | FCX1470N-220VCA - 12VCC/100W IP66 | R\$ 405,29 | R\$ 358,66 | R\$ 320,23 | R\$ 304,99 | R\$ 282,39 |
|  | FONTE 180-240Vca ~ 12VCC - 150W IP66 | 03.027.00052 | 8504.40.90 | FCX1471N-220VCA - 12VCC/150W IP66 | R\$ 486,48 | R\$ 430,52 | R\$ 384,39 | R\$ 366,08 | R\$ 338,97 |
|  | FONTE 180-240Vca ~ 12VCC - 200W IP66 | 03.027.00053 | 8504.40.90 | FCX1472N-220VCA - 12VCC/200W IP66 | R\$ 591,94 | R\$ 523,84 | R\$ 467,72 | R\$ 445,44 | R\$ 412,45 |
| REFLETORES POWER LED LINHA PREMIUM | | | | | | | | | |
|  | Refletor 7,5W RGB com cabo de 2m | 03.030.02158 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 7,5W PREMIUM CLÁSSICO | R\$ 328,19 | R\$ 285,77 | R\$ 258,98 | R\$ 245,59 | R\$ 223,26 |
| | Refletor 7,5W RGB com cabo de 10m | 03.030.02159 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 7,5W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 10M | R\$ 386,11 | R\$ 338,52 | R\$ 308,48 | R\$ 293,45 | R\$ 268,40 |
| | Refletor 7,5W RGB com cabo de 20m | 03.030.02160 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 7,5W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 20M | R\$ 471,00 | R\$ 414,78 | R\$ 379,26 | R\$ 361,52 | R\$ 331,92 |
|  | Refletor 7,5W azul com cabo de 2m 12VCC | 03.030.02161 | 9405.49.00 | REFLETOR AZUL 7,5W PREMIUM CLÁSSICO VCC | R\$ 303,80 | R\$ 264,53 | R\$ 239,73 | R\$ 227,33 | R\$ 206,67 |
| | Refletor 7,5W azul com cabo de 10m 12VCC | 03.030.02162 | 9405.49.00 | REFLETOR AZUL 7,5W PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 10M | R\$ 363,19 | R\$ 320,02 | R\$ 291,84 | R\$ 277,76 | R\$ 252,81 |
| | Refletor 7,5W azul com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02163 | 9405.49.00 | REFLETOR AZUL 7,5W PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 20M | R\$ 444,97 | R\$ 392,27 | R\$ 359,01 | R\$ 342,38 | R\$ 314,67 |
|  | Refletor 7,5W branco 6000K com cabo de 2m 12VCC | 03.030.02164 | 9405.49.00 | REFLETOR BRANCO 6000K 7,5W PREMIUM CLÁSSICO VCC | R\$ 303,80 | R\$ 264,53 | R\$ 239,73 | R\$ 227,33 | R\$ 206,67 |
| | Refletor 7,5W branco 6000K com cabo de 10m 12VCC | 03.030.02165 | 9405.49.00 | REFLETOR BRANCO 6000K 7,5W PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 10M | R\$ 363,19 | R\$ 320,02 | R\$ 291,84 | R\$ 277,76 | R\$ 252,81 |
| | Refletor 7,5W branco 6000K com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02166 | 9405.49.00 | REFLETOR BRANCO 6000K 7,5W PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 20M | R\$ 444,97 | R\$ 392,27 | R\$ 359,01 | R\$ 342,38 | R\$ 314,67 |
|  | Refletor 10W RGB com cabo de 2m | 03.030.02167 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 10W PREMIUM CLÁSSICO | R\$ 404,42 | R\$ 346,63 | R\$ 313,25 | R\$ 299,84 | R\$ 276,79 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Refletor 10W RGB com cabo de 10m | 03.030.02168 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 10W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 10M | R\$ 439,19 | R\$ 382,98 | R\$ 351,61 | R\$ 339,01 | R\$ 317,31 |
| | Refletor 10W RGB com cabo de 20m | 03.030.02169 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 10W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 20M | R\$ 504,98 | R\$ 441,83 | R\$ 414,42 | R\$ 401,69 | R\$ 379,60 |
|  | Refletor 10W azul com cabo de 2m 12VCC | 03.030.02170 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W AZUL PREMIUM CLÁSSICO VCC | R\$ 381,13 | R\$ 326,68 | R\$ 295,24 | R\$ 282,58 | R\$ 260,85 |
| | Refletor 10W azul com cabo de 10m 12VCC | 03.030.02171 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W AZUL PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 10M | R\$ 417,32 | R\$ 364,23 | R\$ 334,64 | R\$ 322,77 | R\$ 302,35 |
| | Refletor 10W azul com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02172 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W AZUL PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 20M | R\$ 459,50 | R\$ 427,18 | R\$ 397,32 | R\$ 385,30 | R\$ 364,64 |
|  | Refletor 10W branco 6000K com cabo de 2m 12VCC | 03.030.02173 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W BRANCO 6000K PREMIUM CLÁSSICO VCC | R\$ 381,13 | R\$ 326,68 | R\$ 295,24 | R\$ 282,58 | R\$ 260,85 |
| | Refletor 10W branco 6000K com cabo de 10m 12VCC | 03.030.02174 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W BRANCO 6000K PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 10M | R\$ 417,32 | R\$ 364,23 | R\$ 334,64 | R\$ 322,77 | R\$ 302,35 |
| | Refletor 10W branco 6000K com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02175 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W BRANCO 6000K PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 20M | R\$ 459,50 | R\$ 427,18 | R\$ 397,32 | R\$ 385,30 | R\$ 364,64 |
|  | Refletor 15W RGBW com cabo de 2m | 03.030.02129 | 9405.49.00 | REFLETOR RGBW 15W PREMIUM CLÁSSICO | R\$ 534,40 | R\$ 458,02 | R\$ 413,93 | R\$ 396,23 | R\$ 365,75 |
| | Refletor 15W RGBW com cabo de 10m | 03.030.02137 | 9405.49.00 | REFLETOR RGBW 15W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 10M | R\$ 559,84 | R\$ 488,81 | R\$ 447,91 | R\$ 429,98 | R\$ 401,83 |
| | Refletor 15W RGBW com cabo de 20m | 03.030.02138 | 9405.49.00 | REFLETOR RGBW 15W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 20M | R\$ 618,32 | R\$ 548,65 | R\$ 508,90 | R\$ 491,12 | R\$ 465,10 |
|  | Refletor 20W RGB com cabo de 2m | 03.030.02176 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 20W PREMIUM CLÁSSICO | R\$ 534,40 | R\$ 458,02 | R\$ 413,93 | R\$ 396,23 | R\$ 365,75 |
| | Refletor 20W RGB com cabo de 10m | 03.030.02177 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 20W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 10M | R\$ 559,84 | R\$ 488,81 | R\$ 447,91 | R\$ 429,98 | R\$ 401,83 |
| | Refletor 20W RGB com cabo de 20m | 03.030.02178 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 20W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 20M | R\$ 618,32 | R\$ 548,65 | R\$ 508,90 | R\$ 491,12 | R\$ 465,10 |
|  | Refletor Azul 20W com cabo de 2m 12 VCC | 03.030.02179 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W AZUL PREMIUM CLÁSSICO VCC | R\$ 494,65 | R\$ 423,96 | R\$ 383,15 | R\$ 366,76 | R\$ 338,56 |
| | Refletor Azul 20W com cabo de 10m 12 VCC | 03.030.02180 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W AZUL PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 10M | R\$ 532,63 | R\$ 458,95 | R\$ 416,41 | R\$ 399,33 | R\$ 373,28 |
| | Refletor Azul 20W com cabo de 20m 12 VCC | 03.030.02181 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W AZUL PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 20M | R\$ 616,12 | R\$ 532,95 | R\$ 484,92 | R\$ 465,64 | R\$ 432,47 |
|  | Refletor 20W Branco 6000K com cabo de 2m 12 VCC | 03.030.02182 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W BRANCO 6000K PREMIUM CLÁSSICO VCC | R\$ 494,65 | R\$ 423,96 | R\$ 383,15 | R\$ 366,76 | R\$ 338,56 |
| | Refletor 20W Branco 6000K com cabo de 10m 12 VCC | 03.030.02183 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W BRANCO 6000K PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 10M | R\$ 532,63 | R\$ 458,95 | R\$ 416,41 | R\$ 399,33 | R\$ 373,28 |
| | Refletor 20W Branco 6000K com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02184 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W BRANCO 6000K PREMIUM CLÁSSICO VCC C/ CABO 20M | R\$ 616,12 | R\$ 532,95 | R\$ 484,92 | R\$ 465,64 | R\$ 432,47 |
|  | Refletor 10W RGB SLIM com cabo de 2m | 03.030.02147 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 10W PREMIUM SLIM | R\$ 457,45 | R\$ 422,27 | R\$ 389,79 | R\$ 359,81 | R\$ 332,14 |
| | Refletor 10W RGB SLIM com cabo de 10m | 03.030.02186 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 10W PREMIUM SLIM C/ CABO 10M | R\$ 496,15 | R\$ 464,38 | R\$ 434,65 | R\$ 406,82 | R\$ 380,77 |
| | Refletor 10W RGB SLIM com cabo de 20m | 03.030.02187 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 10W PREMIUM SLIM C/ CABO 20M | R\$ 571,17 | R\$ 539,76 | R\$ 510,08 | R\$ 482,03 | R\$ 455,52 |
|  | Refletor 10W azul SLIM com cabo de 2m 12VCC | 03.030.02148 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W AZUL PREMIUM SLIM VCC | R\$ 431,12 | R\$ 397,96 | R\$ 367,35 | R\$ 339,10 | R\$ 313,02 |
| | Refletor 10W azul SLIM com cabo de 10m 12VCC | 03.030.02190 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W AZUL PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 10M | R\$ 471,24 | R\$ 441,42 | R\$ 413,49 | R\$ 387,32 | R\$ 362,82 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| REFLETORES PRE | | Refletor 10W azul SLIM com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02191 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W AZUL PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 20M | R\$ 545,46 | R\$ 516,22 | R\$ 488,55 | R\$ 462,36 | R\$ 437,57 |
| | | Refletor 10W branco 6000K SLIM com cabo de 2m 12VCC | 03.030.02149 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W BRANCO 6000K PREMIUM SLIM VCC | R\$ 431,12 | R\$ 397,96 | R\$ 367,35 | R\$ 339,10 | R\$ 313,02 |
| | | Refletor 10W branco 6000K SLIM com cabo de 10m 12VCC | 03.030.02192 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W BRANCO 6000K PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 10M | R\$ 471,24 | R\$ 441,42 | R\$ 413,49 | R\$ 387,32 | R\$ 362,82 |
| | | Refletor 10W branco 6000K SLIM com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02193 | 9405.49.00 | REFLETOR 10W BRANCO 6000K PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 20M | R\$ 545,46 | R\$ 516,22 | R\$ 488,55 | R\$ 462,36 | R\$ 437,57 |
| REFLETORES PREMIUM CLÁSSICO 15W | | Refletor 15W RGBW SLIM com cabo de 2m | 03.030.02153 | 9405.49.00 | REFLETOR RGBW 15W PREMIUM SLIM | R\$ 604,48 | R\$ 557,99 | R\$ 515,08 | R\$ 475,47 | R\$ 438,91 |
| | | Refletor 15W RGBW SLIM com cabo de 10m | 03.030.02188 | 9405.49.00 | REFLETOR RGBW 15W PREMIUM SLIM C/ CABO 10M | R\$ 632,16 | R\$ 590,78 | R\$ 552,11 | R\$ 515,97 | R\$ 482,20 |
| | | Refletor 15W RGBW SLIM com cabo de 20m | 03.030.02189 | 9405.49.00 | REFLETOR RGBW 15W PREMIUM SLIM C/ CABO 20M | R\$ 693,92 | R\$ 657,15 | R\$ 622,33 | R\$ 589,35 | R\$ 558,12 |
| REFLETORES PREMIUM CLÁSSICO 20W EM INOX | | Refletor 20W RGB SLIM com cabo de 2m | 03.030.02150 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 20W PREMIUM SLIM | R\$ 604,48 | R\$ 557,99 | R\$ 515,08 | R\$ 475,47 | R\$ 438,91 |
| | | Refletor 20W RGB SLIM com cabo de 10m | 03.030.02194 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 20W PREMIUM SLIM C/ CABO 10M | R\$ 632,16 | R\$ 590,78 | R\$ 552,11 | R\$ 515,97 | R\$ 482,20 |
| | | Refletor 20W RGB SLIM com cabo de 20m | 03.030.02195 | 9405.49.00 | REFLETOR RGB 20W PREMIUM CLÁSSICO C/ CABO 20M | R\$ 693,92 | R\$ 657,15 | R\$ 622,33 | R\$ 589,35 | R\$ 558,12 |
| REFLETORES PREMIUM CLÁSSICO 20W EM INOX | | Refletor Azul 20W SLIM com cabo de 2m 12 VCC | 03.030.02151 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W AZUL PREMIUM SLIM VCC | R\$ 559,50 | R\$ 516,48 | R\$ 476,77 | R\$ 440,11 | R\$ 406,27 |
| | | Refletor Azul 20W SLIM com cabo de 10m 12 VCC | 03.030.02196 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W AZUL PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 10M | R\$ 586,69 | R\$ 548,42 | R\$ 512,64 | R\$ 479,19 | R\$ 447,93 |
| | | Refletor Azul 20W SLIM com cabo de 20m 12 VCC | 03.030.02197 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W AZUL PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 20M | R\$ 697,49 | R\$ 647,79 | R\$ 601,64 | R\$ 558,77 | R\$ 518,96 |
| REFLETORES PREMIUM CLÁSSICO 20W EM INOX | | Refletor 20W Branco 6000K SLIM com cabo de 2m 12 VCC | 03.030.02152 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W BRANCO 6000K PREMIUM SLIM VCC | R\$ 559,50 | R\$ 516,48 | R\$ 476,77 | R\$ 440,11 | R\$ 406,27 |
| | | Refletor 20W Branco 6000K SLIM com cabo de 10m 12 VCC | 03.030.02198 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W BRANCO 6000K PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 10M | R\$ 586,69 | R\$ 548,42 | R\$ 512,64 | R\$ 479,19 | R\$ 447,93 |
| | | Refletor 20W Branco 6000K SLIM com cabo de 20m 12VCC | 03.030.02199 | 9405.49.00 | REFLETOR 20W BRANCO 6000K PREMIUM SLIM VCC C/ CABO 20M | R\$ 697,49 | R\$ 647,79 | R\$ 601,64 | R\$ 558,77 | R\$ 518,96 |
| ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | |
| | | Sensor NTC Preto | 03.030.01790 | 9025.80.00 | SENSOR NTC PROBE 10K 2M 11LP103HC032 | R\$ 16,74 | R\$ 16,74 | R\$ 16,74 | R\$ 16,74 | R\$ 16,74 |
| | | Antena RF Externa Utilizada nos controladores RGB, modelos MTZ1199N, MTZ1233N, MTZ1355N, PDX1208N, PDX1244N e PDX1436N. | 03.017.00445 | 8537.10.20 | PDX1307-5VCC Antena Rádio Frequência (RF) externa com cabo de 5 metros, utilizada nos controladores RGB, modelos MTZ1199N, MTZ1233N, MTZ1355N, PDX1208N, PDX1244N e PDX1436N, que possibilita o aumento de alcance do controle remoto em até 25 metros. | R\$ 66,36 | R\$ 66,36 | R\$ 66,36 | R\$ 66,36 | R\$ 66,36 |
| | | Adaptador de refletores em dispositivos de aspiração | 03.030.01769 | 3917.32.29 | ADAPTADOR PARA REFLETOR DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 |
| | | Adaptador nicho para refletor led em piscina de fibra | 03.030.01860 | 3917.32.29 | DISPOSITIVO FIBRA MONTADO - POLICARBONATO P/ REFLETOR 20MM | R\$ 15,18 | R\$ 15,18 | R\$ 15,18 | R\$ 15,18 | R\$ 15,18 |
| | | Adaptador nicho para refletor led em piscina de vinil | 03.030.01857 | 3917.32.29 | DISPOSITIVO VINIL MONTADO 20MM | R\$ 17,02 | R\$ 17,02 | R\$ 17,02 | R\$ 17,02 | R\$ 17,02 |
| | | Adaptador para cano de 50mm | 03.030.01861 | 3917.32.29 | ADAPTADOR CANO 50MM MONTADO P/ REFLETOR 20MM | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 | R\$ 9,76 |
| | | Caixa de passagem Tholz | 03.030.02139 | 3917.32.29 | CAIXA DE PASSAGEM REFLETORES | R\$ 24,60 | R\$ 24,60 | R\$ 24,60 | R\$ 24,60 | R\$ 24,60 |
| | | Poço Termométrico para Sensor de Temperatura | 03.030.01863 | 8487.90.00 | POÇO TERMOMETRICO 10MMX28MM | R\$ 13,22 | R\$ 13,22 | R\$ 13,22 | R\$ 13,22 | R\$ 13,22 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Luva para Sensor | 03.030.01768 | 3917.32.29 | LUVA PARA SENSOR DE TEMPERATURA REV. 001 | R\$ 9,17 | R\$ 9,17 | R\$ 9,17 | R\$ 9,17 | R\$ 9,17 |
|  | Adaptador para Nicho | 03.030.00216 | 3917.32.29 | DISPOSITIVO NICH0 | R\$ 25,32 | R\$ 25,32 | R\$ 25,32 | R\$ 25,32 | R\$ 25,32 |
|  | Adaptador para Nicho com frente em INOX | 03.030.01185 | 3917.32.29 | DISPOSITIVO NICH0 INOX | R\$ 56,41 | R\$ 56,41 | R\$ 56,41 | R\$ 56,41 | R\$ 56,41 |
|  | Cabo PP 4 vias para a instalação de refletores RGB ROLO DE 100 METROS | 03.030.01755 | 8544.49.00 | CABO PP 4X0,50mm² (PT/VM/VD/AZ) | R\$ 591,79 | R\$ 591,79 | R\$ 591,79 | R\$ 591,79 | R\$ 591,79 |